



TinVil

Tiny House

Huzurun Sığıdığı Yerdensiniz





Konfor



Mobil



Her Mevsim Kullanım



50 + Yıl İnşaat Tecrübesi



Ortak Kullanım



Doğa ile Harmoni



Mevzuatlara Uyumluluk



Size Özel Tasarımlar

O2 Kategorisi Tiny House Özellikleri
Ruhsata tabidir.

Kendine ait bir plakası vardır.

Yılda 1 kez TüvTürk muayenesine tabidir. (Güvenlik için doğru bir seçenek.)

Vergisi yoktur.

BE Sınıfı ehliyet ile kullanılabilir.

HAKKIMIZDA

TinVil markası Tiny House, “Less is more.” yani “Az çoktur.” mottosuyla yola çıkarak; kullanıcılarına **minimalist** yaşam tarzı sunan, farklı model ve stillerle oluşturulan mobil ev konseptidir.

TinVil herhangi bir belediye ve imar izni gerektirmeyen, **O2 belgeli ve ruhsatlı, mobil evlerdir.** İçerisinde ihtiyacınız olan tüm kullanım alanlarını bulunduran **TinVil**, belirtilen modellerle sınırlı kalmayıp, ihtiyaçlarınız doğrultusunda minimal ve yaratıcı çözümlerle sizlere teslim edilir.

TinVil yapıları, hızlı üretim ve kurulumu sayesinde kısa zamanda sizin yuvanız haline gelir ve **modern** bir yaşam alanı sunar.

TinVil Tiny House Modellerimizin isimleri, gelece imiz olan çocuklarımızdan esinlenmi tir.

TinVil
Tiny House

www.tinvil.com



Model PARS

Huzurun Sığıdığı Yerdensiniz 

U : 7 m C : 2.5 m K : 24 m²

İki katlı ve 1+1 yapıya sahiptir. Sahip olduğu veranda opsiyonu sayesinde, bahçenizin konforunu evinize taşır.



Çatı Kaplaması; 40mm Sandviç panel

Dış Cephe Kaplaması; fırınlanmış ve astar boyalı Sibiry çamı ve alikobant cephe kaplaması olarak tasarlanmıştır.

İç duvarlarda; 90 mm genişliğinde çelik karkas uygulanmıştır. 80 mm kalınlığında A1 sınıfı yanmaz (Knauf Mineral Taşyünü) kullanılmıştır.

Ara kat döşemesinde; 90 mm yüksekliğe sahip, izgara panel döşeme sistemi kullanılmıştır

Römerk Özellikleri; 85 cm yükseklik, 4 adet büyük boy krikolu sabitleme ayağı, CE belgeli arka stop lambaları, O 2 belgeli karavan ruhsatlıdır.





Model SİNEM

Huzurun Sığıdığı Yerdensiniz 



U : 7 m G : 2.5 m K : 26 m²

İki katlı 1+1 yapıya sahiptir. Sahip olduğu veranda opsiyonu sayesinde, bahçenizin konforunu evinize taşır.




Çatı Kaplaması; 40mm Sandviç panel

Dış Cephe Kaplaması; fırınlanmış ve astar boyalı Sibiry çamı ve alikobant cephe kaplaması olarak tasarlanmıştır.

İç duvarlarda; 90 mm genişli ğinde çelik karkas uygulanmıştır. 80 mm kalınlığında A1 sınıfı yanmaz (Knauf Mineral Taşyünü) kullanılmıştır.

Ara kat döşemesinde; 90 mm yüksekliğe sahip, ızgara panel döşeme sistemi kullanılmıştır

Römork Özellikleri; 85 cm yükseklik, 4 adet büyük boy krikolu sabitleme ayağı, CE belgeli arka stop lambaları, O 2 belgeli karavan ruhsatlıdır.



Model EFLİN

Huzurun Sığıdığı Yerdensiniz 



U : 7 m G : 2.5 m K : 24 m²

İki katlı ve 1 +1 yapıya sahiptir. Sahip olduğu veranda opsiyonu sayesinde, bahçenizin konforunu evinize taşır.


Çatı Kaplaması; 40mm Sandviç panel çatı uygulaması,

Dış Cephe Kaplaması; fırınlanmış ve astar boyalı Sibiryalı çamı ve alikobant cephe kaplaması olarak tasarlanmıştır.

İç duvarlarda; 90 mm genişliğinde çelik karkas uygulanmıştır. 80 mm kalınlığında A1 sınıfı yanmaz (Knauf Mineral Taşyünü) kullanılmıştır.

Ara kat döşemesinde; 90 mm yüksekliğe sahip, ızgara panel döşeme sistemi kullanılmıştır

Römork Özellikleri; 85 cm yükseklik, 4 adet büyük boy krikolu sabitleme ayağı, CE belgeli arka stop lambaları, O 2 belgeli karavan ruhsatlıdır.



Model DORUK

Huzurun Sığıdığı Yerdensiniz 



U : 8 m G : 2.5 m K : 20 m²

İki katlı ve 1 +1 yapıya sahiptir. Sahip olduğu veranda opsiyonu sayesinde, bahçenizin konforunu evinize taşır.


Çatı Kaplaması; 40mm Sandviç panel çatı uygulaması,


Dış Cephe Kaplaması; fırınlanmış ve astar boyalı Sibiry çamı ve alikobant cephe kaplaması olarak tasarlanmıştır.

İç duvarlarda; 90 mm genişliğinde çelik karkas uygulanmıştır. 80 mm kalınlığında A1 sınıfı yanmaz (Knauf Mineral Taşünü) kullanılmıştır.

Ara kat döşemesinde; 90 mm yüksekliğe sahip, ızgara panel döşeme sistemi kullanılmıştır

Römork Özellikleri; 85 cm yükseklik, 4 adet büyük boy krikolu sabitleme ayağı, CE belgeli arka stop lambaları, O 2 belgeli karavan ruhsatlıdır.





Model KEREM

Huzurun Sığıldığı Yerdensiniz 

U : 9 m G : 2.5 m K : 24 m²

İki katlı 2+1 yapıya sahiptir. Sahip olduğu veranda opsiyonu sayesinde, bahçenizin konforunu evinize taşır.

Çatı Kaplaması; 40mm Sandviç panel çatı uygulaması,



Dış Cephe Kaplaması; fırınlanmış ve astar boyalı Sibirya çamı ve alikobant cephe kaplaması olarak tasarlanmıştır.

İç duvarlarda; 90 mm genişli ğinde çelik karkas uygulanmıştır. 80 mm kalınlığında A1 sınıfı yanmaz (Knauf Mineral Taşyünü) kullanılmıştır.

Ara kat döşemesinde; 90 mm yüksekliğe sahip, ızgara panel döşeme sistemi kullanılmıştır

Römork Özellikleri; 85 cm yükseklik, 4 adet büyük boy krikolu sabitleme ayağı, CE belgeli arka stop lambaları, O 2 belgeli karavan ruhsatlıdır.





Model DEFNE

Huzurun Süğdüğü Yerdensiniz 



U : 9 m G : 2.5 m K : 28 m²

İki katlı 2+1 yapıya sahiptir. Sahip olduğu veranda opsiyonu sayesinde, bahçenizin konforunu evinize taşır.



Çatı Kaplaması; 11 mm OSB üzerine Nem Bariyeri ve Kenet Çatı uygulaması ile yapılmıştır.

Dış Cephe Kaplaması; fırınlanmış ve astar boyalı Sibirya çamı ve kenet cephe kaplaması ile yapılmıştır.

İç duvarlarda; 90 mm genişliğe sahip çelik karkas ve 80 mm kalınlığında A1 sınıfı yanmaz (Knauf Mineral Taşünü) kullanılmıştır.

Ara kat döşemesinde; 90 mm yüksekliğe sahip, ızgara panel döşeme sistemi kullanılmıştır

Römork Özellikleri; 85 cm yükseklik, 4 adet büyük boy krikolu sabitleme ayağı, CE belgeli arka stop lambaları, O 2 belgeli karavan ruhsatlıdır.





Model **MERHABA**

Huzurun Sığıdığı Yerdensiniz 



U : 8 m G : 2.5 m K : 27.5 m²

İki katlı 2+1 yapıya sahiptir. Sahip olduğu veranda opsiyonu sayesinde, bahçenizin konforunu evinize taşır.


Çatı Kaplaması; 11 mm OSB üzerine Nem Bariyeri ve Kenet Çatı uygulaması ile yapılmıştır.


Dış Cephe Kaplaması; fırınlanmış ve astar boyalı Sibirya çamı ve kenet cephe kaplaması ile yapılmıştır.

İç duvarlarda; 90 mm genişliğe sahip çelik karkas ve 80 mm kalınlığında A1 sınıfı yanmaz (Knauf Mineral Taşyünü) kullanılmıştır.

Ara kat döşemesinde; 90 mm yüksekliğe sahip, ızgara panel döşeme sistemi kullanılmıştır

Römork Özellikleri; 85 cm yükseklik, 4 adet büyük boy krikolu sabitleme ayağı, CE belgeli arka stop lambaları, O 2 belgeli karavan ruhsatlıdır.





Model ATA

Huzurun Sığıldığı Yerdensiniz 

U : 8 m G : 2.5 m K : 32 m²

İki katlı ve 2 +1 yapıya sahiptir. Sahip olduğu veranda opsiyonu sayesinde, bahçenizin konforunu evinize taşır.


Çatı Kaplaması; 40mm Sandviç panel çatı uygulaması,

Dış Cephe Kaplaması; fırınlanmış ve astar boyalı Sibiryâ çamı ve alikobant cephe kaplaması olarak tasarlanmıştır.

İç duvarlarda; 90 mm genişli ğinde çelik karkas uygulanmıştır. 80 mm kalınlığında A1 sınıfı yanmaz (Knauf Mineral Taşyünü) kullanılmıştır.

Ara kat döşemesinde; 90 mm yüksekliğe sahip, ızgara panel döşeme sistemi kullanılmıştır

Römork Özellikleri; 85 cm yükseklik, 4 adet büyük boy krikolu sabitleme ayağı, CE belgeli arka stop lambaları, O 2 belgeli karavan ruhsatlıdır.





Model DOĞA

Huzurun Sığıldığı Yerdensiniz 



U : 5.5 m G : 2.5 m K : 27 m²

İki katlı ticari yapı olarak tasarlanmıştır. İkinci katında uygulanan teras kullanımı ile kafe olarak kullanıldığında, müşterilerine ferah ve modern oturma alanı sağlar.


Çatı Kaplaması; 11 mm OSB üzerine nem bariyeri ve kenet çatı uygulaması.

Dış Cephe Kaplaması; fırınlanmış ve astar boyalı Sibiry çamı ve kenet cephe kaplaması olarak tasarlanmıştır.

İç duvarlarda; 90 mm genişliğe sahip çelik karkas ve 80 mm kalınlığında A1 sınıfı yanmaz (Knauf Mineral Taşyünü) kullanılmıştır.

Ara kat döşemesinde 90 mm yüksekliğine sahip ızgara panel döşeme sistemi uygulanmıştır.

Römork Özellikleri; 85 cm yükseklik, 4 adet büyük boy krikolu sabitleme ayağı, CE belgeli arka stop lambaları, O 2 belgeli karavan ruhsatlıdır.





Model MELİSA

Huzurun Sığıldığı Yerdensiniz 



U : 5 m **G : 2.5 m** **K : 23 m²**

Tek renk kullanım anlayışı baz alınarak, dış cephesinde ve çatı kaplamasında tek renk kullanılan bir tasarımdır.

23 m² kullanım alanında, iki katlı ve 1+1 yapıya sahiptir. Sahip olduğu veranda opsiyonu sayesinde, bahçenizin konforunu evinize taşır.



Çatı Kaplaması; 40mm Sandviç panel çatı uygulaması,

Dış Cephe Kaplaması; fırınlanmış ve astar boyalı Sibiry çamı ve alikobant cephe kaplaması olarak tasarlanmıştır.

İç duvarlarda; 90 mm genişli ğinde çelik karkas uygulanmıştır. 80 mm kalınlığında A1 sınıfı yanmaz (Knauf Mineral Taşyünü) kullanılmıştır.

Ara kat döşemesinde; 90 mm yüksekliğe sahip, izgara panel döşeme sistemi kullanılmıştır

Römork Özellikleri; 85 cm yükseklik, 4 adet büyük boy krikolu sabitleme ayağı, CE belgeli arka stop lambaları, O 2 belgeli karavan ruhsatlıdır.



Model **KAYRA**

Huzurun Sığıldığı Yerdensiniz 

U : 5 m G : 2.5 m K : 12 m²

12m² kullanım alanında tek katlı yapıya sahiptir. Bulundurduğu veranda opsiyonuyla, sizlere hayallerinizdeki sade, minimal ve modern yaşantıyı sunar.

Çatı Kaplaması; 40mm Sandviç panel çatı uygulaması,

Dış Cephe Kaplaması; fırınlanmış ve astar boyalı Sibiryaya çamı ve alikobant cephe kaplaması olarak tasarlanmıştır.

İç duvarlarda; 90 mm genişliğinde çelik karkas uygulanmıştır. 80 mm kalınlığında A1 sınıfı yanmaz (Knauf Mineral Taşyünü) kullanılmıştır.

Ara kat döşemesinde; 90 mm yüksekliğe sahip, ızgara panel döşeme sistemi kullanılmıştır

Römork Özellikleri; 85 cm yükseklik, 4 adet büyük boy krikolu sabitleme ayağı, CE belgeli arka stop lambaları, O 2 belgeli karavan ruhsatlıdır.





5000



Model KUTAY

Huzurun Sığıdığı Yerdensiniz 



U : 6 m G : 2.5 m K : 20 m²

İki katlı 1+1 yapıya sahiptir. Sahip olduğu veranda opsiyonu sayesinde, bahçenizin konforunu evinize taşır.



Çatı Kaplaması; 40mm Sandviç panel çatı uygulaması,

Dış Cephe Kaplaması; fırınlanmış ve astar boyalı Sibiryası çamı ve alikobant cephe kaplaması olarak tasarlanmıştır.

İç duvarlarda; 90 mm genişliğinde çelik karkas uygulanmıştır. 80 mm kalınlığında A1 sınıfı yanmaz (Knauf Mineral Taşyünü) kullanılmıştır.

Ara kat döşemesinde; 90 mm yüksekliğe sahip, ızgara panel döşeme sistemi kullanılmıştır

Römork Özellikleri; 85 cm yükseklik, 4 adet büyük boy krikolu sabitleme ayağı, CE belgeli arka stop lambaları, O 2 belgeli karavan ruhsatlıdır.





Model AYBÜKE

Huzurun Sığıdığı Yerdensiniz 

U : 9 m G : 2.5 m K : 32 m²

İki katlı 2+1 yapıya sahiptir. Sahip olduğu veranda opsiyonu sayesinde, bahçenizin konforunu evinize taşır.



Çatı Kaplaması; 11 mm OSB üzerine Nem Bariyeri ve Kenet Çatı uygulaması ile yapılmıştır.

Dış Cephe Kaplaması; fırınlanmış ve astar boyalı Sibirya çamı ve kenet cephe kaplaması ile yapılmıştır.

İç duvarlarda; 90 mm genişliğe sahip çelik karkas ve 80 mm kalınlığında A1 sınıfı yanmaz (Knauf Mineral Taşyünü) kullanılmıştır.

Ara kat döşemesinde; 90 mm yüksekliğe sahip, ızgara panel döşeme sistemi kullanılmıştır

Römork Özellikleri; 85 cm yükseklik, 4 adet büyük boy krikolu sabitleme ayağı, CE belgeli arka stop lambaları, O 2 belgeli karavan ruhsatlıdır.





KONFOR

Ferah yaşam alanları sayesinde evinizde gibi hissedersiniz.

MOBİL

Tek bir lokasyona bağlı kalmadan dileğiniz yere park edebilirsiniz.

DÖRT MEVSİM

Size her mevsim eşsiz bir deneyim yaşatmak için yeterli ısı yalıtımına sahiptir.

ORTAK KULLANIM

Dostlarınız ile birlikte ortak bir Tiny House sahibi olarak doğadaki neşenizi en üst düzeye çıkarabilirsiniz.

ÖZGÜRLÜK

Farklı alanlara taşınarak kullanım kolaylığı sunması, yapıların özgür ruhlu insanlara hitap etmesini sağlar. Yasal sınırların dışına çıkmamak koşuluyla her alanda konumlandırarak özgürce kullanabilirsiniz.

ÇEVRE DOSTU

Tiny House yapıların imalatında kullanılan malzemelerin önemli bir kısmı, çevre dostu malzemelerdir. Daha çok doğa ile iç içe yaşamak isteyenlerin tercih ettiği yapılar olması nedeniyle, imalat aşamasında da bu hassasiyeti gözetmekteyiz.

EKONOMİK

Özel tasarımlar olması ayrıcalıklı özelliklere sahip olmasını sağlar. Genel olarak finansal yönünü ele aldığımızda, bu yapıların normal yapılara göre çok daha ekonomik olduklarından bahsedebiliriz.

KULLANIŞLI VE ŞİK TASARIM

Ergonomik bir tasarıma sahiptir. Bu nedenle küçük bir kullanım alanına sahip olması yaşam alanındaki hareketliliğinizi kısıtlamaz. Minimal alanların daha geniş ve ferah şekilde kullanımına imkan tanır. Diğer yandan şık bir tasarıma sahip olması, estetik bütünlüğün tamamlanmasına katkı sağlayan faktörlerden biridir

+90 539 367 71 06

+90 536 776 54 99

Yeni kayı Mahallesi Yeni Kayı Küme Evleri No:214 Yenikent-Sincan/ANKARA



 tinviltr

 tinviltinyhouse

 info@tinvil.com

 www.tinvil.com

Huzurun Sığıdığı Yerdensiniz

